**DESCRIPCION:** ***COD.PRODUCTO: I014***

**INSECTICIDA, ACARICIDA concentrado.**

**PROPIEDADES:**

**Insecticida acaricida de amplio espectro con principios activos que ejercen sobre los insectos la acción combinada de un efecto konckdown o efecto volteo sobre insectos voladores con un efecto residual sobre insectos rastreadores.**

**APLICACIONES:**

**ACAR FORTE se utiliza para el control de insectos y larvas donde se requiera un efecto inmediato de ataque contra una plaga en establecimientos públicos como restaurantes, comedores, cafeterías, etc. industrias alimentarias: almacenes de ajos, champiñones, etc. secaderos de jamones, industria harinera, industria tabacalera, fabricas de pastas, galletas, etc.**

**MODO DE EMPLEO:**

**Aplicar por pulverización manual y/o nebulización del producto puro.**
**Rendimiento: superficial de 3-5 ml/m2 ambiental 8-10 ml/m3**
**La frecuencia será de una aplicación cada 15 - 30 días.**
**Plazo de seguridad: 12 horas.**
**No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina. No aplicar sobre superficies, áreas o recintos donde se manipulen o consuman alimentos. No utilizar en presencia de personas o animales domésticos. Ventílese el recinto tratado antes de entrar. No mezclar con otros productos químicos. Uso ambiental.**
**Exclusivamente por personal especializado y en ausencia de alimentos, animales o piensos. No aplicar en guarderías y, colegios infantiles y zonas de juegos de niños.**

**PRECAUCIONES:**

**PRECAUCIONES.-R 11 Fácilmente inflamable. R 36 Irrita los ojos. R 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. R 50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.S2Manténgase fuera del alcance de los niños. S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa- No fumar S23 No respirarlos vapores. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/37 Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.S45 En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).S60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos. S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.**
**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE**
**La intoxicación puede provocar: Dolor de cabeza, vértigos, alucinaciones, depresión del SNC y como. Irritación de los ojos y piel. Nausea, vómitos y gastritis hemorrágica.**
**Primeros auxilios: Retire la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y lleve la etiqueta o el envase. No deje sólo al intoxicado.**
**Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Control de glucemia y cetonuria. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.**

**PRESENTACION:**

**Envases metálicos de 1 litro con pulverizador 5, y 30 litros.**

**NORMATIVA:**

**R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.**
**DIRECTIVA 98/8/CEE relativa a la comercialización de biocidas.**

**P.I. EL SALADAR I**
**C/ARCHENA, 23**
**30564 LORQUI (MURCIA)**
**TLF: 968 676 138**